

中文社会科学引文索引（CSSCI）数据库

使用手册

南京大学

中国社会科学研究评价中心

2026 年 10 月

目 录

数据库介绍 1

一、 什么是引文索引 1

二、 CSSCI 是什么 1

三、 CSSCI 的发展 1

四、 CSSCI 的作用 2

五、 数据库平台与中心官网 2

六、 数据库基本参数 3

七、 数据库售后联系方式 3

数据库功能介绍 4

一、 数据库首页介绍 4

二、 来源文献检索 5

三、 来源文献检索——高级检索 6

四、 来源文献检索结果 9

五、 被引文献检索 10

六、 被引文献检索——高级检索 11

七、 被引文献检索结果 13

数据库常见问题汇总 15

数据库介绍

一、什么是引文索引

引文索引是利用文献的引证关系建立起来的一种新型索引。

引文索引的概念由美国情报学家尤金·加菲尔德于 1955 年在《科学》杂志上发表论文提出，将引文索引作为一种新的文献检索与分类工具。

二、CSSCI 是什么

中文社会科学引文索引（Chinese Social Sciences Citation Index）是由南京大学投资建设、南京大学中国社会科学研究评价中心开发研制的人文社会科学引文数据库，用来检索中文人文社会科学领域的论文收录和被引用情况。

三、CSSCI 的发展

1. 1997 年，根据当时我国中文信息资源建设的现状和信息服务的需要，南京大学提出了研制开发电子版《中文社会科学引文索引》的设想。
2. 1998 年，南京大学将开发电子版《中文社会科学引文索引》列入学校重大项目。
3. 1998 年，南京大学组建了“CSSCI 项目课题组”开始了 CSSCI 数据库（第一版）的研发，并与 2000 年投入使用。
4. 1999 年 4 月 23 日，在香港科技大学由南京大学蒋树声校长、香港科技大学吴家玮校长签订了两校共同研制、开发“中文社会科学引文索引”数据库（Chinese Social Sciences Citation Index，简称“CSSCI”）的协议。

5. 1999 年 8 月 20 日，教育部正式发文将《中文社会科学引文索引》列为教育部重大项目。
6. 2000 年 2 月，南京大学发布《关于成立南京大学中国社会科学研究评价中心等科研机构的决定》（南字发[2000]16 号），成立中国社会科学研究评价中心。
7. 2008 年，南京大学中国社会科学研究评价中心组织研发 CSSCI 检索平台(第二版），于 2012 年投入使用。
8. 2014 年，南京大学中国社会科学研究评价中心组织研发 CSSCI 一体化检索平台（CSSCI 第三版），于 2017 年投入使用。

四、CSSCI 的作用

1. 数据服务：提供权威的学术论文收录与引文分析数据；
2. 期刊规范：推动中文哲学社会科学学术期刊的标准化与规范化建设；
3. 文献检索：为人文社科研究者提供便捷高效的文献发现途径；
4. 学术评价：为科研机构、学者及科研成果评价提供客观数据参考。

五、数据库平台与中心官网

1. CSSCI 检索入口网址：https://cssci.nju.edu.cn/
2. 南京大学中国社会科学研究评价中心官网网址：https://cssrac.nju.edu.cn/

六、**数据库基本参数**（截至 2026 年 9 月 30 日）

1. 收录范围：历年 CSSCI 来源期刊。
2. 学科范围（26 个）：管理学、马克思主义、哲学、宗教学、语言学、外国文学、中国文学、艺术学、历史学、考古学、经济学、政治学、法学、社会学、民族学、新闻学与传播学、图书馆·情报与文献学、教育学、体育学、统计学、心理学、社会科学总论、军事学、文化学、人文·经济地理、环境科学。
3. 资源类型：索引数据库，不包含全文资源。
4. 资源数量：来源文献检索 226 万余条，被引文献检索 3220 万余条。
5. 收录年限：1998 年至今。

七、数据库售后联系方式

办公电话：025-83685102

QQ：2634998098 尹老师

邮箱：csscim@nju.edu.cn

数据库功能介绍

一、数据库首页介绍



机构用户（包年/包库）通过授权 IP 访问时，首页右上角自动显示单位名称；充值用户登录后，显示用户姓名及账户余额。

数据库分为：“**来源文献检索**”、“**被引文献检索**”两大功能

来源文献检索：可检索各个年份来源期刊收录的文章（包含学术论文、综述、评论、报告、资料及其他具有学术价值的文章）。


被引文献检索：用于检索图书、期刊论文、报纸、会议文献、电子文献等各类文献，被各年份 CSSCI 来源期刊引用的详细情况。

二、来源文献检索



来源文献检索途径：**篇名（词）、作者、作者（第一作者）、关键词、期刊名称、作者机构、中图类号、基金细节、所有字段、英文篇名。**

三、来源文献检索——高级检索



1. 篇名（词）检索：

- 用于通过文献标题中的词句进行检索。
- 支持全称检索或词段检索：用户可在输入框中输入完整篇名，亦可输入词组甚至单个字词。
- 示例：输入完整篇名“我看北大”将精确匹配该标题；若输入“北大”，则可检索出标题中包含“北大”的所有相关文献。

2. 作者检索

- 用于查找特定学者或团体作者（如课题组、编写组）的发文情况。
- 第一作者筛选：若只需查找该学者作为第一作者发表的文章，勾选“第一作

者”选择框即可精确限制。

- 匹配方式：支持精确检索、模糊检索及前方一致。例如输入“费孝”或“孝通”亦可检索出费孝通先生的相关文献，但使用模糊检索可能会增加误检率（如同时命中“费孝成”或“李孝通”）。

3. 关键词检索

- 用于根据反映文献核心主题的关键词检索相关文献。
- 支持多关键词组配检索，通过增加多个检索行、分别选择“关键词”字段并选择“与/或”逻辑关系进行组配检索。

4. 期刊名称检索

- 用于查询特定期刊所刊发文章的收录情况。
- 操作方式：在期刊名称输入框中输入目标刊名（如《中国社会科学》），即可检索该刊被 CSSCI 收录的全部文献；亦可配合“年代卷期”限定特定年份或期次。

5. 作者机构检索

- 用于统计与分析特定机构（如高校、科研院所、院系部门）的发文情况。
- 第一机构筛选：若只需统计该机构作为第一署名单位的成果，勾选“第一机构”选择框即可。
- 匹配方式：支持精确匹配与模糊检索（如输入“北京大学”或分段词）。建议尽量使用规范的标准全称以减少误检。

6. 作者地区检索

- 用于将检索范围限定在特定地域（省份/城市等）。

7. 中图类号检索

- 根据《中国图书馆分类法》（第五版）分类号进行文献检索。

8. 基金细节检索

- 对来源文献的基金来源进行检索，包括基金类别和基金细节，可以使用精确、前方一致或模糊检索。

9. 发文年代

- 通过起始与截止年份下拉列表划定发表时间范围，将检索结果严格限定在目标年份区间内。

10. 年代卷期检索

- 用于精确查找某刊特定年份、卷号或期次发表的文献。在对应的卷期输入框中输入相应数字即可。

11. 文献类型检索

- 用于限定收录文献的学术类型，包括学术论文、综述、评论、传记资料、报告等。

12. 学科类别检索

- 支持按 CSSCI 设定的学科分类进行筛选检索，可单选或与其它检索字段组配使用。

13. 学位分类检索

- 支持按学科门类/学位分类标准进行对应文献的限定与筛选。

14. 多项综合检索

- CSSCI 的来源文献检索提供了 10 余个检索途径，大多数检索途径自身就可以实现逻辑组配检索，这种逻辑组配包含两种运算方式，即"或"（参加运算两者只要有其一即可）和"与"（参加运算两者必须均被包含）。

四、来源文献检索结果



1. **二次检索途径：**所有字段、篇名、第一作者、来源作者、英文篇名、期刊名称、关键词、作者机构、中图类号、基金细节。
2. **精炼检索分组：**文章类型、学科类别、期刊名称、发文年代。
3. **结果排序：**支持按发文年代、篇名、作者等字段进行排序。
4. **其他功能：**页面支持切换列表/视图显示，支持对目标文献进行批量显示、导出下载。

五、被引文献检索



被引文献检索途径：**被引篇名（词）、被引作者、被引作者（排除自引）、被引期刊名称、被引文献细节。**

六、被引文献检索——高级检索



1. 被引作者检索：

- 用于查找特定学者论著在 CSSCI 中被引用的情况。
- 筛选与匹配：输入作者姓名（如“刘国光”）即可查询；勾选“精确”复选框进行精准匹配；勾选“排除作者自引”可剔除作者本人的自引数据，准确统计他引情况。

2. 被引篇名（词）检索：

- 用于检索特定文献（论文、专著等）题名在各年份来源期刊中的被引用情况。
- 支持全称检索或词段检索：可输入完整题名或核心词段；勾选“精确”复选框可精准锁定目标篇名。

3. 被引文献期刊检索：

- 用于查询特定期刊所刊发文献在 CSSCI 中的整体被引情况。
- 操作方式：在输入框中输入目标刊名（如《中国社会科学》）；支持勾选“精确”限定刊名。

4. 被引文献细节检索：

- 具有较强的灵活性，用于对被引文献的题录细节信息进行综合检索。
- 检索范围：支持输入出版社、卷期、页码，或特定作者、篇名片段等信息。

5. 被引文献年代检索：

- 用于限定被引文献本身的出版或发表年份。
- 操作方式：在输入框中输入具体阿拉伯数字年份（如“1998”），将文献自身的年代范围进行精确控制。

6. 被引年份检索：

- 用于限定引用文献的来源期刊发表年份区间。
- 操作方式：通过勾选 1998 至 2026 年的具体年份复选框（支持“全选”），控制施引文献的时间范围。


7. 被引文献类型检索：

- 用于限定被引文献的学术类型。
- 操作方式：通过下拉列表选择图书、期刊、报纸、汇编、会议论文、电子文献等特定类型，留空则默认为不限类型。

8. 多项综合检索：

- CSSCI 的被引文献检索提供了多个检索途径，大多数检索途径自身就可以实现逻辑组配检索，这种逻辑组配包含两种运算方式，即"或"（参加运算两者只要有其一即可）和"与"（参加运算两者必须均被包含）。

七、被引文献检索结果



1. 二次检索途径：

- 用于在当前检索结果范围内进一步缩小检索范围。
- 操作方式：通过下拉菜单选择检索字段（“篇名”或“作者”），在文本框中输入相应检索词后点击“检索”。

2. 精炼检索分组：

- 用于对命中结果进行多维度统计与聚类筛选。
- 引文类型：按被引文献的具体学术类型（如期刊论文、图书等）进行筛选。
- 引文期刊：按被引文献所刊载的期刊名称进行筛选。
- 引文年代：按被引文献自身的出版或发表年份进行筛选。

- 被引年代：按引用该文献的来源期刊所属年份进行筛选。

3. **结果排序：**支持按被引次数、篇名、年代、被引作者等字段进行升序或降序排列。
4. **其他功能：**页面支持切换列表/视图显示，支持对目标文献进行批量显示、导出下载。

数据库常见问题汇总

1. 访问数据库时为什么会直接跳转至账号登录页面?



解答:

机构用户:若在已授权校园网/机构内仍出现该页面,说明机构 IP 段有变动,请联系管理员或中心售后更新 IP 范围.

校外/个人访问:请先登录机构 VPN 后再访问,或通过个人账号登录使用。

2. 如何确认某本期刊是否为 CSSCI 来源期刊?

解答:

进入“来源文献”检索,在“期刊名称”框中输入目标刊名进行检索;在结果页左侧“精炼检索”栏的“年代”列表中,若包含目标年份的数据,即证明该刊在该年份被收录为来源期刊。

3. 为什么在数据库中检索不到某篇文献?

解答:

① 港澳台期刊:数据库来源文献未收录港澳台期刊。若为港澳台期刊文献,仅可在“被引文献”中检索其被引情况,无法在“来源文献”中查询收录记录。


② 大陆期刊：首先需核实该文献纸质见刊当年该刊是否在来源期刊目录内。若当年确为来源期刊，但未检索到该期数据，说明该期纸质期刊数据尚在加工入库流程中，请耐心等待期次更新上线。

4. 检索发现数据存在错误（如篇名、刊名、卷期等）该如何处理？

解答：

数据库数据严格以期刊社寄送的纸质样刊实物为依据采编入库。若疑似存在数据错误，请先与发文期刊编辑部核实纸质原刊的印刷信息；核实确有出入后，请将文献详细题录及纸质原刊扫描件以邮件形式反馈至中心期刊部（邮箱：skpj@nju.edu.cn）。

5. 为什么在被引文献结果中，同一本期刊会出现多种不同名称？



解答：

CSSCI 数据库引文数据以施引文献纸质原刊文末参考文献的真实著录信息为依据进行加工入库。因不同作者在引用时的书写习惯与规范差异（如简称、全称、分卷版别标注不同等），因而会产生多种刊名变体。建议在检索被引期刊时优先使用核心刊名进行模糊检索，或在精炼列表中勾选相关别名合并统计。

6. 检索结果超过 1000 条浏览上限时，如何完整导出全部数据?

解答：

① 拆分检索范围：通过左侧“精炼检索”或高级检索，按“发文年代（单年）”、“学科分类”或“文献类型”等维度拆分检索条件，确保每次命中结果在 1000 条以内；

② 分批下载合并：在各细分结果中按每次不超过 200 条勾选导出，最后在本地使用 Excel 将各批次数据合并汇总。